M. Augustin

Firmenseminar: Salicylsäurefreie Keratolyse – Aktuelle Studiendaten zu einem neuen Medizinprodukt

Psoriasis-Studiendaten überzeugen: Neues Keratolytikum so effektiv wie 10-prozentige Salicylsäure

Prof. Dr. med. Matthias Augustin,
Institut für Versorgungsforschung in der Dermatologie und bei Pflegeberufen (IVDP), Universitätsklinikum, Hamburg-Eppendorf

In einer Vergleichsuntersuchung sind 90 Patienten mit Psoriasis capitis entweder mit LOYON® oder mit 10 % Salicylsäure behandelt worden. Die Patienten sprachen auf beide Behandlungsmöglichkeiten gleich gut an: Unter LOYON® und auch unter dem bisherigen Standard kam es zu einer gleichwertigen, statistisch signifikanten Abschuppung. Dabei wirkt LOYON® deutlich schneller als das Vergleichspräparat: Nach drei Tagen Behandlung reduzierte sich der Psoriasis ScalpSeverity Index, ein Summenscore aus Schuppung, Erythem und Infiltration, unter LOYON® deutlich ausgeprägter als unter Salicylsäure-Therapie (Relative Reduktion: LOYON® 25 %, Salicylsäure 14 %). Dazu hat das Trockenemolliens-Dimeticon-Gemisch eine deutlich größere therapeutische Breite als der bisherige Standard, so dass es auch für Kinder, Schwangere und Patienten mit eingeschränkter Nieren- oder Leberfunktion geeignet ist. Weiterhin konnte gezeigt werden, dass das neue Präparat deutlich ergiebiger ist: Der Verbrauch von Salicylsäure war mehr als doppelt so hoch wie der von LOYON®. Die Ergiebigkeit und auch die schnelle Wirkung fördern die Adhärenz und Compliance von LOYON®-Patienten.